



KOMPOZİT PANEL
RENK KARTELASI

COMPOSITE PANEL
COLOR CHART

2017

Dünyanızı Renklendirir | Colors Your World







Rakamlarla Sistem Alüminyum:

- 70.000m² alanda üretim tesisi
- 32.000 ton / alüminyum profil üretim kapasitesi
- 14.000 çeşidin üzerinde kalıp arşivi
- Yıllık kapasitesi 19.000 ton olan statik toz boya tesisi
- Yıllık kapasitesi 24.000 ton olan eloksal tesisi
- Yıllık kapasitesi 25.000 ton olan alüminyum biyet üretim tesisi
- 8 metre uzunluğa kadar profillerde statik toz boya uygulama kapasitesi
- 4.200.000m²/yıl alüminyum kompozit panel üretim kapasitesi
- Her biri alanında uzman 500'ü aşkın çalışan
- Sektörde 20 yılı aşkın tecrübe
- 36 farklı ülkeye ihracat

Sistem Aluminum with Numbers:

- 70.000m² manufacturing facility
- 32.000 tons / year production capacity of aluminium profiles
- Die archive with more than 14.000 different types
- Static Powder Coating Facility with 12.000 tones of annual capacity
- Anodizing Facility with 24.000 tons of annual capacity
- Aluminium billet production facility with 25.000 tons of annual capacity
- Powder coating of profiles up to 8 meters
- 4.200.000m² / year aluminium composite panel production capacity
- More than 500 employees, each expert in their own fields.
- More than 20 years of experience in the aluminium industry
- Export to 36 different countries



"Standardın Ötesinde, Özgür ve Çarpıcı Renk Seçenekleri"

"Beyond the Standards, Inventive and Attractive Color Options"

Neden Alutechbond?

- 13.000 m² / gün Üretim Kapasitesi
- 250.000 m² Stok Servis
- Sınırsız Renk ve Desen Seçeneği
- Süper Hızlı Teslimat
- Çift Taraflı Üretim
- Özel Ölçülerde Esnek Üretim
- A2 ve B1 Seçenekleri

Why Alutechbond?

- 13.000 m² / day Production Capacity
- 250.000 m² Stock Service
- Unlimited Color and Effect Option
- Super Fast Delivery
- Both Sides Coated Availibility
- Flexibility on Special Dimension Production
- A2 and B1 options



Estetik, Dayanıklı ve Bakımı Kolay Bir Cephe Çözümüdür.
It's an aesthetic, highly durable maintenance friendly facade solution.

Alüminyum kompozit panel iki adet alüminyum levha arasındaki düşük yoğunluklu polietilen malzemenin birleşiminden oluşur. Üstün yüzey dayanımlı, pürüzsüz, estetik, dayanıklı ve bakımı kolay bir paneldir.

Aluminium composite panel is composed of low density polyethylene between two aluminium sheets. It has superior surface resistance, smooth appearance, and it is aesthetic, durable and easy care panel.

Genel Özellikleri

- Dayanıklı, sert ve hafif
- Sınırsız renk ve proje desen seçeneği
- Ses ve ısı izolasyonu
- Tüm çevre koşullarına karşı yüksek dayanım
- Hızlı ve kolay montaj
- Estetik ve şık görünüm
- %100 geri dönüştürülebilir
- Çevreye duyarlı

General Features

- Highly durable rigid and light weighted
- Unlimited color & design option
- Sound & heat isolation
- Resistant to all weather conditions
- Ease of montage saving time
- Aesthetic and elegant outlook
- Eco-Friendly. 100% recyclable





Uygulama Alanları

Dış ve İç Cephe Kaplama
Alışveriş Merkezleri,
Otel, Sergi ve Fuar alanları
Çeşitli Restorasyon ve
Dekorasyon Uygulamaları
İşaret Levha ve Reklam Panoları
Stant Uygulamaları
Ofis Bölme Sistemleri
İç Cephe Kaplamaları
Mağaza Görselleri
Taşıt Uygulamaları

Application Areas

Exterior Architecture
Interior Design
All Facades
Curtain Wall
Industrial Application
Transport
Signage Furniture and Joinery
Advertisement Stands
Office Partitions
Interior Design
Retail / Industrial / Display
Vehicle Applications



Panel Özellikleri

Dayanıklı, sert ve hafiftir. Çok çeşitli renk ve desen seçeneği mevcut olup kolay imal edilme ve işlenebilme özelliklerine sahiptir. Kötü çevre şartlarına karşı yüksek dayanımı vardır. Estetik, modern görünümlü ve ekonomiktir.

Panel Properties

Durable, rigid and lightweighted. Has a wide variety of colors and designs. Easy to manufacture and process. Has high resistance against adverse environmental conditions. It is aesthetic, modern looking and economical.

Farklı zamanlarda üretilen aynı renk ve levhalarda ton farkı olabilir.

Aynı proje için siparişinizi tek seferde vermenizi öneririz.

There might be a slight tonality difference between production batches.

We recommend to order for your projects at once.

Kartela renkleri ve üretim renkleri arasında ton farkı olması muhtemeldir.

There might be a slight tonality difference between color chart and production batches.



Koruyucu Film
Protective Film

PVDF & Astar Kaplama
PVDF & Undercoat

Alüminyum Alaşım Levha
Aluminium Alloy Sheet

Yapıştırıcı
Adhesives

Düşük Yoğunluklu Polietilen
Low-density Polyethylene

Yapıştırıcı
Adhesives

Alüminyum Alaşım Levha
Aluminium Alloy Sheet

Polyester & Astar Boya
Polyester & Undercoat

Panel Ölçüleri / Panel Dimensions

Standart Panel Ölçüsü / Standard Panel Size : 4 mm x 1250 mm x 3200 mm

Panel Kalınlığı / Panel Thickness : 2 mm - 6 mm

Panel Boyu / Panel Length : 2000 mm - 6000 mm

Panel Eni / Panel Width : 1000 mm - 1250 mm - 1500 mm

Panel Toleransları / Tolerances Of Panel


Panel Kalınlığı / Panel Thickness : $\pm 0,2$ mm

Panel Boyu / Panel Length : -0 mm / + 4 mm


Panel Eni / Panel Width : -0 mm / + 2 mm

Diagonal Fark / Diagonal Difference : max. 3 mm


AB - 700
Gümüş / Silver




AB - 900
Beyaz / White




AB - 100
Krem / Cream




AB - 703
Parlak Gümüş
Bright Silver



AB - 901
Kırık Beyaz / Pure White



AB - 701
Füme / Umbra Grey



AB - 1000

Açık Ceviz / Light Walnut




AB - 1001

Koyu Ceviz / Dark Walnut



AB - 1002

Maun / Mahogany



AB - 1003

Çam / Pine



AB - 1004

Kızıl / Cherry




AB - 1005

Tik / Teak




AB - 1006

Kalın Altın Meşe
Thick Golden Oak



AB - 501

Azul Mavi / Azul Blue



AB - 1400

Simli Siyah / Sparkling Black



AB - 1101

Siyah Granit / Black Granite


AB - 301

Bordo / Burgundy




AB - 120

Şampanya / Champagne




AB - 130

Bronz / Bronze



AB - 200

Turuncu / Orange



AB - 450

Siyah / Black




AB - 702

Antrasit Gri
Anthracite Grey




AB - 300

Kırmızı / Red



AB - 500

Mavi / Blue




AB - 110

Altın Sarısı / Gold


SB - 700

Gümüş / Silver



SB - 110

Altın Sarısı / Gold



SB - 300

Kırmızı / Red




SB - 450

Siyah / Black




SB - 900

Beyaz / White




SB - 500

Mavi / Blue




SB - 701

Koyu Gri / Dark Grey



SB - 100

Krem / Cream




SB - 301

Bordo / Burgundy



SB - 1000

Açık Ceviz / Light Walnut




SB - 1001

Koyu Ceviz / Dark Walnut




SB - 1005

Tik / Teak




SB - 200

Turuncu / Orange




SB - 120

Şampanya / Champagne



SB - 140

Bakır / Copper




SB - 130

Bronz / Bronze


PB - 700

Gümüş / Silver



PB - 900

Beyaz / White



PB - 450

Siyah / Black





PB - 300

Kırmızı / Red



PB - 800

Kahverengi / Brown




PB - 600

Yeşil / Green




PB - 301

Bordo / Burgundy




PB - 701

Koyu Gri / Dark Grey



PB - 201

Sarı / Yellow




PB - 120

Şampanya / Champagne


PB - 501

Azul Mavi / Azul Blue




PB - 100

Krem / Cream




PB - 1300

Satin / Satine





PB - 901

Kırk Beyaz / Pure White




PB - 702

Antrasit Gri / Anthracite Grey




PB - 130

Bronz / Bronze




PB - 140

Bakır / Copper




PB - 1200

Ayna / Mirror




PB - 1201

Sarı Ayna / Gold Mirror



PB - 500

Mavi / Blue




PB - 200

Turuncu / Orange


RB - 900

Beyaz / White



RB - 300

Kırmızı / Red



RB - 500

Mavi / Blue





RB - 201

Sarı / Yellow




RB - 702

Antrasit Gri / Anthracite Grey




RB - 700

Gümüş / Silver




RB - 450

Siyah / Black




RB - 100

Krem / Cream



PB - 701

Koyu Gri / Dark Grey



RB - 200

Turuncu / Orange

SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES

Authorization to use the quality sign



This is to certify that **Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.** is authorized to use the quality sign in accordance with the REGULATIONS OF THE ASSOCIATION OF ALUMINIUM PRODUCERS IN TURKEY (ATAT) for the production of ALUMINIUM ALLOY SECTIONS / PROFILES.

License number: 1415

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014


Valid until: 31.12.2014

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

Authorization to use the quality sign



This is to certify that **Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.** is authorized to use the quality sign in accordance with the REGULATIONS OF THE ASSOCIATION OF ALUMINIUM PRODUCERS IN TURKEY (ATAT) for the production of ALUMINIUM ALLOY SECTIONS / PROFILES.

License number: 1640

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

Certificate of conformity of the factory production control



STRUCTURAL ALUMINIUM and ALUMINIUM ALLOY SECTIONS / PROFILES

SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL / TÜRKİYE

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

CERTIFICAT



Système de Gestion selon la Norme ISO 9001:2008

L'application conforme de l'ensemble des normes à des produits et services est certifiée selon le procédé de certification pour l'entreprise.

SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Erzene 1 Organize Sanayi Bölgesi E-5 Karayolu Üzeri No: 21 Erzene-Tekirdağ / Türkiye

Domaine de validité: Profilés d'Aluminium, Peinture et Anodisation des Profils d'Aluminium et Fabrication de Panneaux Composites d'Aluminium

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

ERA

ERA Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.

YATIRIM KURUMU

İN 13001-1:2007 STANDARTINA GÖRE SİYLAŞILANILAR

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

70 YEARS

Instytut Techniki Budowlanej

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGNIEN wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARLARINA UYUMLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO TURKISH STANDARDS

TSE

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARLARINA UYUMLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO TURKISH STANDARDS

TSE

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

TSEK TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ KRİTERE UYUMLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

TSEK

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

TSEK TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ KRİTERE UYUMLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

TSEK

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARLARINA UYUMLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO TURKISH STANDARDS

TSE

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

ITB Instytut Techniki Budowlanej

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9257/2014

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СОПОТВЕТСТВИЯ

Russian Federation Certificate of Conformity

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Certificate of Conformity

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

MARKA TESCHİ BELGESİ

AluTech

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

SERTİFİKA

SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

ISO 9001:2007

Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

SGS

TEST REPORT


Valid from: 01.01.2014 to 31.12.2014

Valid until: 31.12.2014

Signature: M. C. Akman, J. S. Özgenç

1ST European Export 2014-2015

SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. A.Ş.







KOMPOZİT PANEL
RENK KARTELASI

COMPOSITE PANEL
COLOR CHART

2017

Dünyanızı Renklendirir | Colors Your World

