



İÇİNDEKİLER

HIRDAVAT GRUBU

ASMA KİLİTLER	6-7
ÇELİK ASMA KİLİTLER	8
ŞİFRELİ ASMA KİLİTLER	9-11
KAPI HİDROLİKLERİ	12-19
ELEKTRİKLİ KAPI KARŞILIKLARI	20-21
PANİK BARLAR	22-23
TOPUZLU KİLİTLER	24-27
KAPI KOLLARI	28-29

ELEKTRONİK GRUBU

KARTLI KİLİTLER - OTEL TİPİ	34-53
KARTLI KİLİT PROGRAMI	54-55
KARTLI KİLİT SİSTEM DONANIMLARI	56-57
BANYO&WC KİLİTLERİ	58-59
DOKUNMATİK PANEL SETİ	60
KARTLI KİLİTLER - OFİS TİPİ	64-69
ŞİFRELİ KİLİT	70-73
X10 AKILLI KİLİT SİSTEMİ	74-77
X10 PARMAK İZİ OKUYUCU ÜNİTE	78-79
X10 ALARM SİSTEMİ	80
X5 OTOMAT	81
X5 MOTORLU OTOMAT	82-83
X3 UZAKTAN KUMANDA SİSTEMİ	84-85
ASANSÖR KONTROL ÜNİTESİ	86
GEÇİŞ KONTROL ÜNİTELERİ	87-90
ELEKTROMANYETİK KİLİTLER	91
ELEKTRONİK KİLİTLER	92-95
ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ	96-103
ELEKTRONİK GÜVENLİK KİLİTLERİ	104-105
DİJİTAL ŞİFRELİ KASALAR	106-111

CAM AKSESUARLARI GRUBU

CAM DETAYLI SET 1	114
STARDART SET 2	115
T MENTEŞELİ SET 3	116
KOLSUZ CAM DETAYLI SET 4	117
KOLSUZ STANDART SET 5	118-119
CAM EMNİYET KİLİTLERİ	120-123
YER HİDROLİĞİ&BAĞLANTI APARATLARI	124-125
PASLANMAZ KOLLAR	126-129
PARADUŞ MENTEŞELER	130-131

CONTENTS

HARDWARE GROUP

PADLOCKS	6-7
STEEL PADLOCKS	8
COMBINATION PADLOCKS	9-11
DOOR CLOSERS	12-19
ELECTRICAL DOOR OPENERS	20-21
PANIC DEVICES	22-23
CLYINDIRICAL DOOR KNOBSETS	24-27
LEVER HANDLES	28-29

ELEKTRONIC GROUP

CARD OPERATED LOCKS - HOTEL TYPE	34-53
CARD OPERATED LOCK MANAGEMENT SOFTWARE	54-55
CARD OPERATED LOCKS SYSTEM DEVICES	56-57
BATHROOM&WC LOCKS	58-59
TOUCH PANEL SET	60
CARD OPERATED LOCKS - OFFICE TYPE	64-69
KEYPAD LOCK	70-73
X10 SMART LOCK SYSTEM	74-77
X10 FINGERPRINT READER UNIT	78-79
X10 ALARM SYSTEMS	80
X5 RIMLOCK	81
X5 MOTORIZED RIMLOCK	82-83
X3 REMOTE CONTROL SYSTEMS	84-85
ELEVATOR CONTROL UNITS	86
ACCESS CONTROL UNITS DEVICES	87-90
ELECTROMAGNETIC LOCKS	91
ELECTRONIC LOCKS	92-95
ELECTRONICK CABINET LOCKS	96-103
ELECTRONIC SECURITY LOCKS	104-105
DIGITAL COMBINATON SAFES	106-111


GLASS DOOR ACCESSORIES GROUP

GLASS DETAIL SET 1	114
STANDARD SET 2	115
T HINGE SET 3	116
GLASS DETAILED SET 4	117
GLASS DETAILED SET 5	118-119
GLASS DOOR LOCKS	120-123
FLOOR SPRING&ACCESORIES	124-125
STAINLESS GLASS DOOR HANDLE	126-129
SHOWER HINGE	132-131



CAM AKSESUAR GRUBU
GLASS DOOR ACCESSORIES GROUP





Cam Detaylı Set 1

Glass Detailed Set 1

KD-070/12-100



KD-070/20-101
Yer Hidroliği/Floor Spring

KD-070/20-110
Alt Mentеше
Below Hinge



KD-070/20-111
Üst Mentеше
Top Hinge



KD-070/20-112
Üst Düz Mentеше
Upper Hinge



KD-070/21-132
Cam Kapı Kolu
Metal Handle



KD-070/20-113
Küçük Mentеше
Small Single Hinge



KD-070/20-123
Köşe Kilidi+Silindir+Karşılık
Corner Lock + Cylinder + Striking Plate



KD-070/12-200



KD-070/21-132

Cam Kapı Kolu/Metal Handle

KD-070/20-101
Yer Hidroliği
Floor Spring



KD-070/20-110
Alt Mentеше
Below Hinge



KD-070/20-111
Üst Mentеше
Top Hinge



KD-070/20-119
Üst Mentеше Karşılığı
Bearing Base



KD-070/20-123
Köşe Kilidi+Silindir+Karşılık
Corner Lock+Cylinder+Striking Plate



T Menteşeli Set 3

T Hinge Set 3

KD-070/12-300



KD-070/20-114
T Menteşe/T Hinge

KD-070/20-101
Yer Hidroliği
Floor Spring



KD-070/20-113
Küçük Menteşe
Small Single Hinge



KD-070/20-111
Üst Menteşe
Top Hinge



KD-070/20-110
Alt Menteşe
Below Hinge



KD-070/20-123
Köşe Kilidi+Silindir+Karşılık
Corner Lock+Cylinder+Striking Plate



KD-070/21-132
Cam Kapı Kolu
Metal Handle





KD-070/20-110
Alt Mentefe/Below Hinge

KD-070/20-101
Yer Hidrolięi
Floor Spring



KD-070/20-111
Üst Mentefe
Top Hinge



KD-070/20-112
Üst Düz Mentefe
Upper Hinge



KD-070/20-113
Küçük Mentefe
Small Single Hinge



KD-070/20-123
Köşe Kilidi+Silindir+Karşılık
Corner Lock+Cylinder+Striking Plate



KD-070/12-500



KD-070/20-123

Köşe Kilidi+Silindir+Karşılık/Corner Lock + Cylinder + Striking Plate

KD-070/20-101

Yer Hidroliği
Floor Spring



KD-070/20-110

Alt Mentese
Below Hinge



KD-070/20-111

Üst Mentese
Top Hinge




KD-070/20-119


Üst Mentese Karşılığı
Bearing Base




20-101
Yer Hidroliği/Floor Spring




20-110
Alt Menteşe/Below Hinge




20-111
Üst Menteşe/Top Hinge




20-112
Üst Düz Menteşe/Upper Hinge




20-113
Küçük Menteşe/Small Single Hinge




20-114
T Menteşe/T Hinge




20-119
Üst Menteşe Karşılığı/Bearing Base




20-121
Silindir/Cylinder




20-122
Karşılık/Lock Strike





20-120
Köşe Kiliti/Corner Lock




20-132
Cam Kapı Kolu/Metal Handle




21-132
Cam Kapı Kolu/Metal Handle




Cam Detaylı Set 1
Glass Detailed Set 1




Standart Set 2
Standard Set 2



T Menteşeli Set 3
T Hinge Set 3



Kolsuz Cam Detaylı Set 4
Glass Detailed Set 4
W-O Handle



Kolsuz Standart Set 5
Standard Set 5
W-O Handle



KD-070/20-125

Cift Kanat Cam Emniyet Kilidi
Dışarıdan Silindir, İçeriden

Mandal Kilitlemeli/Glass Door Lock For Double Door
Cylinder locking outside, knob locking inside




KD-070/20-124

Tek Kanat Cam Emniyet Kilidi
Glass Door Lock For Single Door


Dışarıdan Silindir, İçeriden Mandal Kilitlemeli
Cylinder locking outside, knob locking inside



KD 070/20-125	
KULLANIM/USAGE	Sağ ve sol kullanıma uygun/ Suitable for right or left usage
KULLANIM YERİ/ PLACE OF USAGE	Cam kapılar/ Glass Doors
DIŞ GÖVDE/ OUTSIDE BODY	316 paslanmaz/Stainless steel
SÜRGÜ/DEADBOLT	Çelik/Steel
CAM KAPI KALINLIĞI DOOR THICKNESS	8 ~ 10 mm
TİP/TYPE	Çift kanatlı/Double door
KİLİT SİSTEMİ/ LOCKING SYSTEM	Dışarıdan silindir, içeriden mandal Cylinder locking outside, knob locking inside
AĞIRLIK/WEIGHT	900 gr



KD 070/20-124	
KULLANIM/USAGE	Sağ ve sol kullanıma uygun/ Suitable for right or left usage
KULLANIM YERİ/ PLACE OF USAGE	Cam kapılar/ Glass Doors
DIŞ GÖVDE/ OUTSIDE BODY	316 paslanmaz/Stainless steel
SÜRGÜ/DEADBOLT	Çelik/Steel
CAM KAPI KALINLIĞI DOOR THICKNESS	8 ~ 10 mm
TİP/TYPE	Tek kanatlı/Single door
KİLİT SİSTEMİ/ LOCKING SYSTEM	Dışarıdan silindir, içeriden mandal Cylinder locking outside, knob locking inside
AĞIRLIK/WEIGHT	620 gr





KD-070/20-128

Çift Kanat Cam Emniyet Kilidi
İçeriden Silindirli/Cylinder Locking Inside

Tek Kanat Cam Emniyet Kilitleri/
Glass Door Locks For Single Door

KD-070/20-126

İçeriden Silindirli/
Cylinder Locking Inside

KD-070/20-127

İçeriden Mandallı/
Knob Locking Inside




Çift Kanat Cam Emniyet Kilidi/
Glass Door Lock For Double Door
KD-070/20-129


İçeriden Mandallı/
Knob Locking Inside




KD 070/20-126	
KULLANIM/USAGE	Sağ ve sol kullanıma uygun/Suitable for right or left usage
KULLANIM YERİ/PLACE OF USAGE	Katlanır balkon camları, sürme cam kapılar ve sürme cam sistemleri/Folding balcony windows, sliding glass doors and sliding glass systems
DIŞ GÖVDE/OUTSIDE BODY	316 paslanmaz/Stainless steel
SÜRGÜ/DEADBOLT	Çelik/Steel
CAM KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	8 ~ 10 mm
TİP/TYPE	Tek kanat/Single door
KİLİT SİSTEMİ/LOCKING SYSTEM	İçeriden silindirik/Cylinder locking inside
AĞIRLIK/WEIGHT	500 gr




KD 070/20-127	
KULLANIM/USAGE	Sağ ve sol kullanıma uygun/Suitable for right or left usage
KULLANIM YERİ/PLACE OF USAGE	Katlanır balkon camları, sürme cam kapılar ve sürme cam sistemleri/Folding balcony windows, sliding glass doors and sliding glass systems
DIŞ GÖVDE/OUTSIDE BODY	316 paslanmaz/Stainless steel
SÜRGÜ/DEADBOLT	Çelik/Steel
CAM KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	8 ~ 10 mm
TİP/TYPE	Tek kanat/Single door
KİLİT SİSTEMİ/LOCKING SYSTEM	İçeriden mandallı/Knob locking inside
AĞIRLIK/WEIGHT	460 gr



KD 070/20-128	
KULLANIM/USAGE	Sağ ve sol kullanıma uygun/Suitable for right or left usage
KULLANIM YERİ/PLACE OF USAGE	Katlanır balkon camları, sürme cam kapılar ve sürme cam sistemleri/Folding balcony windows, sliding glass doors and sliding glass systems
DIŞ GÖVDE/OUTSIDE BODY	316 paslanmaz/Stainless steel
SÜRGÜ/DEADBOLT	Çelik/Steel
CAM KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	8 ~ 10 mm
TİP/TYPE	Çift kanat/Double door
KİLİT SİSTEMİ/LOCKING SYSTEM	İçeriden silindirik/Cylinder locking inside
AĞIRLIK/WEIGHT	700 gr



KD 070/20-129	
KULLANIM/USAGE	Sağ ve sol kullanıma uygun/Suitable for right or left usage
KULLANIM YERİ/PLACE OF USAGE	Katlanır balkon camları, sürme cam kapılar ve sürme cam sistemleri/Folding balcony windows, sliding glass doors and sliding glass systems
DIŞ GÖVDE/OUTSIDE BODY	316 paslanmaz/Stainless steel
SÜRGÜ/DEADBOLT	Çelik/Steel
CAM KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	8 ~ 10 mm
TİP/TYPE	Çift kanat/Double door
KİLİT SİSTEMİ/LOCKING SYSTEM	İçeriden mandallı/Knob locking inside
AĞIRLIK/WEIGHT	670 gr



KD-070/20-105

Yer Hidroliği & Bağlantı Aparatları
Floor Spring & Accessories



CAM KAPI KOLLARI | GLASS DOOR HANDLE

KD-070/20-132




Metal Kol
Metal Handle



KD-070/20-130



Metal Kol
Metal Handle





KD 070/20-105	
UYGULAMA/APPLICATION	Alüminyum, ahşap, yangın, çelik kapılarda kullanabilme/Aluminium, fire, steel, wooden doors
AÇILIŞ AÇILARI/MAX. OPENING ANGLE	90° ve/and 160° & 180° arasında sabitleme/Stabilizer
KAPANMA AÇILARI/CLOSING ANGLES	Kontrol edilebilir 0°, 25°, 90°/With control
KAPI AĞIRLIĞI/DOOR WEIGHT	Max. 120 kg.
KAPI GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	Max. 1200 mm.
HİDROLİK YAĞI/HYDRAULIC OIL	Yangına dayanıklı mobil Nyvac FR200D/Fire resistant Mobile Nyvac FR200D
ISIYA DAYANIKLILIK/REFRACTORINESS	215° C

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS



KD 070/20-130 - 132

UYGULAMA/ APPLICATION

Tüm cam kapılarda opsiyonel olarak kullanılabilir./ It is used as optional for all Glass Doors,



KD-070/40-104




KD-070/40-100



KD-070/40-102

KD 070/40-100

GÖVDE/BODY	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten paslanmaz/Satin stainless
UYGULAMA/APPLICATION	Cam kapı/Glass doors
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/ APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 -12 mm
TÜP(ET) KALINLIĞI x ÇAP x UZUNLUK/ BODY THICKNESS x DIA x LENGTH	1x32x600 mm
MERKEZ ARASI UZAKLIK/ DISTANCE BETWEEN CENTERS	300 mm
MONTAJ VİDA/MOUNTING SCREW	Paslanmaz çelik/Stainless steel




ÖLÇÜ/SIZE (m/m)

FORMAT	A	B	C	D
ø32 x 600	600	300	ø32	76

KD 070/40-102

GÖVDE/BODY	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten paslanmaz/ Satin & Polished stainless
UYGULAMA/APPLICATION	Cam kapı/Glass doors
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/ APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 -12 mm
TÜP(ET) KALINLIĞI x ÇAP x UZUNLUK/ BODY THICKNESS x DIA x LENGTH	1x32x600 mm
MERKEZ ARASI UZAKLIK/ DISTANCE BETWEEN CENTERS	300 mm
MONTAJ VİDA/MOUNTING SCREW	Paslanmaz çelik/Stainless steel




ÖLÇÜ/SIZE (m/m)

FORMAT	A	B	C	D
ø32 x 600	600	300	32	76


KD 070/40-104

GÖVDE/BODY	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten & Parlak paslanmaz/Satin & Polished stainless steel
UYGULAMA/APPLICATION	Cam kapı/Glass doors
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/ APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 -12 mm
TÜP(ET) KALINLIĞI x ÇAP x UZUNLUK/ BODY THICKNESS x DIA x LENGTH	1x32x600 mm
MERKEZ ARASI UZAKLIK/ DISTANCE BETWEEN CENTERS	300 mm
MONTAJ VİDA/MOUNTING SCREW	Paslanmaz çelik/Stainless steel



ÖLÇÜ/SIZE (m/m)

FORMAT	A	B	C	D
ø32 x 600	600	300	32	76



KD-070/40-105



KD-070/40-106




KD-070/40-107




KD-070/40-108

KD 070/40-105	
GÖVDE/BODY	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten&Parlak paslanmaz/ Satin & Polished stainless
UYGULAMA/APPLICATION	Cam kapı/Glass doors
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/ APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 - 12 mm
TÜP(ET) KALINLIĞI x ÇAP x UZUNLUK/ BODY THICKNESS x DIA x LENGTH	1x32x600 mm
MERKEZ ARASI UZAKLIK/ DISTANCE BETWEEN CENTERS	300 mm
MONTAJ VİDA/ MOUNTING SCREW	Paslanmaz çelik/Stainless steel




ÖLÇÜ/SİZE (m/m)				
FORMAT	A	B	C	D
ø32 x 600	600	300	32	76

KD 070/40-106	
GÖVDE/BODY	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten&Parlak Paslanmaz/ Satin & Polished Stainless
UYGULAMA/APPLICATION	Cam kapı/Glass doors
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/ APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 - 12 mm
TÜP(ET) KALINLIĞI x ÇAP x UZUNLUK/ BODY THICKNESS x DIA x LENGTH	1x32x600 mm
MERKEZ ARASI UZAKLIK/ DISTANCE BETWEEN CENTERS	300 mm
MONTAJ VİDA/ MOUNTING SCREW	Paslanmaz çelik/Stainless steel




ÖLÇÜ/SİZE (m/m)				
FORMAT	A	B	C	D
ø32 x 600	600	300	32	76

KD 070/40-107	
GÖVDE/BODY	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Akrilik&parlak paslanmaz/Acrylic & Polished Stainless
UYGULAMA/APPLICATION	Cam kapı/Glass doors
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/ APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 - 12 mm
TÜP(ET) KALINLIĞI x ÇAP x UZUNLUK/ BODY THICKNESS x DIA x LENGTH	1x32x600 mm
MERKEZ ARASI UZAKLIK/ DISTANCE BETWEEN CENTERS	300 mm
MONTAJ VİDA/ MOUNTING SCREW	Paslanmaz çelik/Stainless steel



ÖLÇÜ/SİZE (m/m)				
FORMAT	A	B	C	D
ø32 x 600	600	300	32	76

KD 070/40-108	
GÖVDE/BODY	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Parlak paslanmaz/Polished stainless
UYGULAMA/APPLICATION	Cam kapı/Glass doors
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/ APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 - 12 mm
TÜP(ET) KALINLIĞI x ÇAP x UZUNLUK/ BODY THICKNESS x DIA x LENGTH	1x32x600 mm
MERKEZ ARASI UZAKLIK/ DISTANCE BETWEEN CENTERS	300 mm
MONTAJ VİDA/ MOUNTING SCREW	Paslanmaz çelik/Stainless steel



ÖLÇÜ/SİZE (m/m)				
FORMAT	A	B	C	D
ø32 x 600	600	300	ø32	76



KD-070/30-101



KD-070/30-100




KD-070/30-110




KD-070/30-111


KD 070/30-100	
GÖVDE/BRASS	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten nikel/Satin nikel
UYGULAMA/APPLICATION	Duşakabin, ofis kapıları/Shower cabinet, office doors
MONTAJ YERİ/INSTALLATION	Cam-duvar bağlantılı/Glass-to-wall connection
AÇILIŞ/OPENING	90° C
UYGULANABİLİR KAPI AĞIRLIĞI/APPLICABLE DOOR WEIGHT	45 kg(çift)/double
UYGULANABİLİR KAPI GENİŞLİĞİ/APPLICABLE DOOR WIDTH	1000 mm max
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 - 10 mm
ÖLÇÜ/DIMENSIONS	(U)55x(G/W)24x(Y)110 mm




KD 070/30-101	
GÖVDE/BRASS	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten nikel/Satin nikel
UYGULAMA/APPLICATION	Duşakabin, ofis kapıları/Shower cabinet, office doors
MONTAJ YERİ/INSTALLATION	Cam-cam bağlantılı/Glass-to-wall connection
AÇILIŞ/OPENING	180° C
UYGULANABİLİR KAPI AĞIRLIĞI/APPLICABLE DOOR WEIGHT	45 kg(çift)/double
UYGULANABİLİR KAPI GENİŞLİĞİ/APPLICABLE DOOR WIDTH	1000 mm max
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 - 10 mm
ÖLÇÜ/DIMENSIONS	(U)224x(G/W)58x(Y)18 mm



KD 070/30-110	
GÖVDE/BRASS	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten nikel/Satin nikel
UYGULAMA/APPLICATION	Duşakabin/Shower cabinet
MONTAJ YERİ/INSTALLATION	Cam-duvar bağlantılı/Glass-to-wall connection
AÇILIŞ/OPENING	90° C
UYGULANABİLİR KAPI AĞIRLIĞI/APPLICABLE DOOR WEIGHT	35 kg(çift)/double
UYGULANABİLİR KAPI GENİŞLİĞİ/APPLICABLE DOOR WIDTH	800 mm max
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 - 10 mm
ÖLÇÜ/DIMENSIONS	(U)90x(G/W)64 mm



KD 070/30-111	
GÖVDE/BRASS	304 Paslanmaz/304 Stainless steel
KAPLAMA/PLATING	Saten nikel/Satin nikel
UYGULAMA/APPLICATION	Duşakabin/Shower cabinet
MONTAJ YERİ/INSTALLATION	Cam-cam bağlantılı/Glass-to-glass connection
AÇILIŞ/OPENING	180° C
UYGULANABİLİR KAPI AĞIRLIĞI/APPLICABLE DOOR WEIGHT	35 kg(çift)/double
UYGULANABİLİR KAPI GENİŞLİĞİ/APPLICABLE DOOR WIDTH	800 mm max
UYGULANABİLİR KAPI KALINLIĞI/APPLICABLE DOOR THICKNESS	8 - 10 mm
ÖLÇÜ/DIMENSIONS	(U)90x(G/W)114,5 mm



[illegible]

[illegible]

[illegible]

BİLGİLENDİRME

- Katalogda yer alan görseller, ölçüler, teknik tanımlar, çizimler ve bilgiler sadece alıcının bilgilendirilmesi içindir. Bağlayıcı değildir.
- Fotoğraflar gerçek ürünlerle farklılık gösterebilir.
- Baskıda oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Kataloğun tekrar basımı, kısmi dahi olsa katalog tasarımındaki şekillerin kopyalanması, çizilmesi ve izinsiz kullanılması yasaktır.
- Daha önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma, zaman içerisinde bazı ürünlerin satışını durdurma hakkı saklıdır.
- Yazılım geliştirme ve değişiklik yapma hakkı saklıdır. Katalog verileri ile güncel yazılımlar arasında oluşacak farklılıklar ve güncel versiyonları için bilgi alınız.

NOTICE

- The visuals, dimensions, technical definitions, drawings and information of the products in the catalogue are just for informing the buyer. They are not binding.
- Photographs may differ from the actual products.
- No responsibility accepted due to the printing mistakes.
- Reproduction of the catalogue, copying, drawing and unauthorized using of the figures in the catalogue design even partly are prohibited.
- Kale Kilit Dış Ticaret A.Ş. preserves the right to make modifications on the products without notice as well as to cease the sales of certain products time to time.
- Software developing and modification rights are preserved. Please contact us for differences between catalog data and software as well as for update versions.



KALE KILIT DIŞ TİCARET

Kale Kilit DışTicaret A.Ş. bir Kale Endüstri Holding kuruluşudur.
Kale Kilit Foreign Trade Company is an affiliated of Kale Industry Holding.